

8. Саралана жүргізетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад-ясли № 6 "Құныш" отдела образования по городу Усть-Каменогорску Управления образования Восточно-Казахстанской области, пр.Казахбек би, 28/1 БИН 051240005732, дата регистрации 14.12.2005г., расположение: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Казахбек би,28/1. Директор объекта Ереженова Үміт Серікбекқызы, тел. +7(7232)755864, электронная почта: kuznashk6@mail.ru.

Существующий и действующий объект образования. Вид деятельности - дошкольное образование. Объект размещен в двухэтажном здании пострессинному на типовому проекту, год постройки и ввод в эксплуатацию детского сада -1987г. В детском саду функционируют 12 групп, из них 2 группы для детей младшего возраста от 2-х до 3-х лет, 10 групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 6 лет и 1 кабинет для коррекционно-развивающей работы по социализации и адаптации с целью психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития, с расстройством эмоционально-волевой сферы в детском саду. Проектная мощность объекта рассчитана на 290 мест. Фактическое количество детей-290.

На объект ранее выдано санитарно-эпидемиологическое заключение №209 от 21.02.2011г.

Территория объекта огорожена, по всему периметру, без повреждений, зонирована. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, на момент проверки находится в исправном состоянии. Въезды, входы и дорожки территории имеют твердое (асфальтовое) покрытие доступное для очистки. В хозяйственной зоне объекта расположена мусоросборная площадка с установкой контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов (далее- ТБО), мусоросборная площадка огорожена с 3-х сторон, имеет бетонное покрытие. Вывоз ТБО предусматривается по договору на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов со специализированным учреждением, в соответствии с требованиями п.4 Санитарных правил ути. Приказом "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ МЗ РК от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020.

На объекте, в здании и на участке, соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга. На территории оборудованы 12 тентовых площадок с тентовыми навесами (площадь каждого тентового навеса-52 кв.м.), огороженные с трех сторон для защиты от солнца и осадков (под тентовых навесов-деревянный), оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей, без повреждений, без острых выступов и изгибов, покрытие поверхностей оборудования предусмотрено из водостойкого материала в соответствии с требованиями п.81 санитарных правил ути. Приказом МЗ РК №КР ДСМ - 59 от 08.07.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка» (далее - СП №КР ДСМ - 59).

На территории детского сада нет объектов функционально с ним не связанных.

На 1 этаже размещены: 4 групповых помещения, 1 кабинет для коррекционно-развивающей работы по социализации и адаптации детей, пищеблок, прачечная, медицинский блок (кабинет приема, изолятор), музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, 1 санузел для персонала, кабинет методиста, соловая комната, кабинет робототехники, приемная, кабинет директора, бухгалтерия. На 2 этаже размещены: 8 групповых помещений.

В состав групповых помещений входят: площадь 12 игровых комнат 609,3 кв.м, 3,1 кв.м, на 1 ребенка, оборудованы шкафами для игрушек и методическими пособиями, детскими диванами, столами и стульями; общая площадь 12 спальных групп 539,7кв.м, 1,86 кв.м, на 1 ребенка, оборудованы раздвижными одно-двух-трехсекционными кроватями; площадь 12 раздевальных - 193 кв.м, на одного ребенка 0,7 кв.м., оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками; 12 буфетно-раздаточных площадью 3,1кв.м., оборудованы двухсекционными мойками, шкафами с решетками для сушки используемой посуды; 12 туалетных площадью 16 кв.м, оборудованы санитарно-техническим оборудованием (умывальники, 2 раковины и душевым поддоном) в соответствии роста-возрастными особенностями детей, приложения 3 СП №КР ДСМ -59, на момент проверки находится в рабочем состоянии. В составе кабинета социализации и адаптации имеется: 1 кабинет логопеда площадью 22,7 кв.м, 1 кабинет психолога площадью 23 кв.м, 1 кабинет дефектолога площадью 11,5 кв.м, кабинет изобразительного искусства (ИЗО-терапия) площадью 32,7 кв.м. Музыкальный зал площадью 94,7 кв.м., размещен на 1 этаже, оборудован в соответствии с назначением помещения. Пол музыкального зала имеет линолеумное покрытие. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены загрядительные устройства.

Спортивный зал площадью 84 кв.м., размещен на 3 этаже, оборудован в соответствии с назначением помещения. Пол спортивного зала имеет линолеумное покрытие. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены загрядительные устройства.



Пищевый блок размещен на 1 этаже в типовых помещениях, включает следующий набор помещений: парочный цех с выделением зон овощно-мясного цеха, мясное отделение общей площадью 46,8 кв.м. Парочный цех оборудован 2 электрическими плитами с духовыми шкафами, трехсекционным жарочным шкафом, 2 холодильниками, 3 разделочными столами; овощно-мясной цех оборудован овощерезкой, электрической рубкой, двухсекционной ванной для обработки сыра, разделочным столом; мясное отделение оборудовано мясной ванной для мытья кухонной посуды и разделочного инвентаря с достаточным объемом для полного погружения кухонной посуды, стеллажами для сушки кухонной посуды. Складское помещение №1 для хранения продовольственного сырья и пищевой продукции, площадью 11,5 кв.м., оборудованы стеллажами, подтоварниками, холодильным шкафом, 2-мя морозильными камерами; складское помещение №2 для хранения сыпучих продуктов, площадью 5,6 кв.м., оборудованы стеллажами, шкафами, подтоварниками; загрузочная площадью 2,6 кв.м. Пищевый блок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием в достаточном количестве, на момент проверки в рабочем состоянии. Работники и работа оборудования обеспечивает соблюдение последовательности и точности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, и соответствии с требованиями п.48 Санитарных правил ути. Приказом МЗ РК №КРДСМ-16 от 17.02.2022г. «Санитарно-гигиенические требования к объектам общественного питания» (далее – СП №КРДСМ-16).

физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками, в соответствии с требованием п. 23 СП №КР ДСМ-89

(Освещение: во всех помещениях предусмотрено естественное освещение посредством оконных проемов и искусственное, за счет светодиодных ламп, оборудованные защитной арматурой. В одном помещении используются лампы одного типа. Согласно протокола измерений освещенности №1584 от 06.05.2024г. выданного испытательным центром ТОО «Полисертифика», уровень освещенности соответствует требованиям приказа МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Вентиляция естественная, посредством оконных, дверных проёмов и механическая. На окнах, форточках, фрамугах открываемых для проветривания, установлены москитные сетки и защитные занавески в соответствии с требованием СП 20.133.30. На шишеблоке и прачечной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция на механическом оборудовании, в шишеблоке с установкой вытяжных локальных зонтов над тепло и влаго-выделяющим оборудованием в соответствии с требованиями санитарных правил. На вентиляционном системе представлен паспорт.

Прячущая размещена на первом этаже здания вместе следующий набор помещений: помещение для приема, сортировки и хранения грязного белья площадью 3,6 кв.м., стиральный площадью 26,0 кв.м., оборудована 4 стиральными машинами-автомат по 6 кг, 1 производственная стиральная машина на 7 кг, раковина для мытья рук с подающей холодной и горячей воды, маркированной ванной для дезинфекции белья инфекционных больных; сушильный и гладильный площадью 14,8 кв.м., оборудована сушильным шкафом, со стеклянным-шкафом для хранения чистого белья, тамбур площадью 3,7 кв.м. В прачечной технологического оборудования достаточно, в рабочем состоянии. Поточность приема грязного и выдачи чистого белья соблюдается.

Закрытый плавательный бассейн расположен на 1 этаже площадью 88,6 кв.м., включает следующий набор помещений: раздевалка площадью 12,1 кв.м., душевая площадью 5,5 кв.м., санузел площадью 2,1 кв.м., оборудована раковиной и унитазами. Согласно протокола испытаний №619 от 27.02.2024г; протокол испытаний №1373 от 19.04.2024г; протокола испытаний №1373 от 19.04.2024г (вода из плавательного бассейна малая часть) выданным испытательным центром ТОО «Полисертифик», образцы воды из плавательного бассейна по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям, соответствуют установленным требованиям санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КР ЛСМ-67.

Внутренняя планировка помещений бассейна обеспечивает последовательность продвижения детей (раздевальня-душевой-бассейн). Раздевальня оборудована вешалками для одежды и скамейками. Материалы покрытия обходных дорожек, для чаш бассейна обеспечивают возможность их очистки и дезинфекции, устойчивы к воздействию применяемых химических реагентов и дезинфицирующих средств. Душевые бассейна расположены на пути движения из раздевальни к обходной дорожке, оборудованы тремя душевыми отстойками с подающей холодной и горячей воды, устроены для средств гигиены, мытья. В бассейне применяется полная смена воды – каждый день с одновременной дезинфекцией бассейна.

В групповых помещениях, спортивных и музыкальном залах объекты стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В пищеблоке, санитарных узлах, прачечной, медицинском блоке, бассейне стены покрыты плиткой на высоту 1,5 м, допускающей уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.21 СП% КР ДСМ -59. Полы в групповых помещениях, медицинском блоке, музыкального зала имеют линолеумное покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекция. Поверхность пола во всех помещениях гладкая, без щелей, изгибов и механических повреждений, в соответствии с требованиями п.22 СП% КР ДСМ -59.

Мебель и оборудование объекта соответствует росту-возрастным особенностям детей. На объекте игровые комнаты оборудованы столами и стульями со спинками. Мебель, твердая мебель находится в рабочем состоянии. В наличии имеется три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Постельное белье, полотенца хранятся в специально выделенном шкафу.

Доставка продуктов питания и сырья на предприятия осуществляется по заявке посредством специализированного автотранспорта возмещением.

На участке пищеблока для приготовления пищи установлен бактерицидный облучатель в соответствии с требованиями СП МКР ДСМ -16 от 17.01.2021г. В медицинском кабинете и изоляторе установлены бактерицидные лампы открытого типа. В гробах установлены бактерицидные облучатели для обработки микробильных тканей.

В групповых помещениях, медицинском кабинете, музыкальном зале установлены термометры для измерения температуры воздуха и соответствия с требованиями СП №КР ДСМ -59. Складские помещения оснащены контрольно-измерительными приборами для измерения относительной влажности воздуха, температуры. Холодильное и морозильное оборудование оснащено термометрами для измерения температуры, и соответствия с требованиями СП №КР ДСМ -16 от 17.03.2012г.

1. протокол измерений осевых деформаций №1584 от 06.01.2024г.; 2. протокол измерений метеофизиологических факторов (испытания) №1583 от 06.01.2024г.; 3. протокол измерений метеофизиологических факторов № 620 от 22.02.2024г.; 4. протокол испытаний №612 от 26.02.2024г. (вода извлеченная из воды); 5. протокол испытаний №619 от 27.02.2024г. (вода из плавающей лодки бассейна); 6. протокол испытаний №1173 от 19.04.2024г. (вода из плавающего бассейна лодки); 7. протокол испытаний №1171 от 19.04.2024г. (вода из плавающего бассейна лодки); 8. протокол измерения физических факторов объема-выделения испытательных деформаций ТОН-Политестимон.

11. ИСК-мен жұмыс кестуге рұқсат етілген (сарапшылардың дауысы: 4/4)

НСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ННН)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық НСК-мен жұмыстар (работы с открытым ННН)	-	-	-
II. Жабдық НСК-мен жұмыстар (Работы с закрытым ННН)	-	-	-
III. Сауле өңіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. НСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ННН)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Тепличный сад-ясли № 6 "Кутимор" создано
образованием по городу Исет-Камчатскому Управлением образования Восточно-Камчатского области,
пригород Катыбок в. 28/1, БИР 03124001212.

(ВЭ) является 67 подполковником «Ханна» республиканской армии, добровольцем, сформированной в рамках Коалиции Free Syrian Army. Коалиция 16-го июня объявила о назначении подполковника на должность заместителя губернатора провинции Хама (на территории провинции Хама в настоящее время находится лагерь беженцев). В настоящее время в провинции Хама действует 20 батальонов Free Syrian Army. Коалиция 16-го июня 2012 года объявила о назначении на должность заместителя губернатора провинции Хама подполковника «Ханна» республиканской армии, добровольцем, сформированной в рамках Коалиции Free Syrian Army.

(санитарная-эпидемиологическая санитарная экспертиза) на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы.

- Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК КР АСМ №58 от 09.07.2021г. «Санитарно-гигиенические требования к объектам дошкольного образования и домам ребенка...»; Санитарных правил утв. ПМНЗРК от 20.07.2023; №26 «Санитарно-гигиенические требования к дошкольным, детским учреждениям для



teri, aty, akcisiñ aty, kosa (fanzila), aña, ıstıqta, anıñ ıstıqta,

